

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.Q.02.0489
QMS

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген

21.06.2021

№ KZ.7500489.07.03.02946

21.06.2024 дейін жарамды

Бастапқы сертификаттау күні: 21.06.2021

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 161140018743, "Центр сертификации ISO KZ" ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Әуезов ауданы, 2 ы/а, 28 А үй, 407 к.

ОСЫ СЕРТИФИКАТ

БСН 131240019006, "EcoProf KZ" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы,
Қарағанды қ. - Қазыбек би атындағы аудан, Бұқар Жырау даңғылы, 2 үй, 1

БЕРІЛДІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІҢ

Сапа менеджменті

қоршаған ортаны қорғау; түрлі қауіптілік сыныбындағы қалдықтарды жинау,
тасымалдау, буып-түю, сақтау, кәдеге жарату, жою; парниктік газдарды түгендеу
саласындағы қызметтер (38.11.0, 38.12.0, 38.21.0, 38.22.0, 39.00.0, 71.12.7, 74.90.9)

ҚАТЫСТЫ

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУӘЛАНДЫРАДЫ

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

К. БИБОЛОВА

Сарапшы-аудитор

К. БИБОЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.Q.02.0489
QMS

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 21.06.2021 г.

№ KZ.7500489.07.03.02946

Действителен до 21.06.2024 г.

Дата первичной сертификации: 21.06.2021 г.

ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

БИН 161140018743, ТОО "Центр сертификации ISO KZ", Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 2, дом 28А, офис 407

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

БИН 131240019006, ТОО "EcoProf KZ", Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганды - район имени Казыбек би, проспект Бухар Жырау, дом 2, 1

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система менеджмента качества

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

услугам в области охраны окружающей среды; сбору, транспортировке, упаковке, хранению, утилизации, уничтожению отходов различных классов опасности; инвентаризации парниковых газов (38.11.0, 38.12.0, 38.21.0, 38.22.0, 39.00.0, 71.12.7, 74.90.9)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Система менеджмента качества. Требования»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо

К. БИБОЛОВА

Эксперт-аудитор

К. БИБОЛОВА

